

 **ForSec**

PREMIUMSCHUTZ
FÜR AUGEN UND OHREN
NEU DEFINIERT



Version

OTOPLASTIKEN

 **PCH**

DAFÜR STEHT ForSec

Sie wünschen:

- I Individuellen Augen- und Gehörschutz
- I Höchste Qualität
- I Genial einfach zu bestellen

Wir bieten:

- I High-End-Produkte mit hochwertigsten Technologien inklusive höchster Anwenderzufriedenheit
- I All-inclusive-Preis – jedes Augen- und Gehörschutzprodukt zum attraktiven Einheitspreis
- I Einzigartig einfacher Beschaffungsprozess mit kurzer Lieferzeit

I ÜBERBLICK

Seite

14	Korrektionsschutzbrillen
31	Maskenbrillen
38	Bildschirmarbeitsplatzbrillen
63	Gehörschutz
72	Wissenswertes und Nützliches

ForSec | Individuelle
PSA beschaffen ist
aufwendig?
Nicht mit ForSec!



ForSec bietet
individuelle
PSA als Prozess.
Alle Details
dazu finden
Sie hier.

Bestell-
vorgang

ForSec IST EIN PROZESS NICHT NUR EIN PRODUKT

Vorteile für Anwender:

- I 100 % individualisierbare Hightech-Präzision
- I 100 % Komfort
- I 0,3 % Reklamationsrate

Vorteile für die Arbeitssicherheit:

- I Perfekte Anwenderakzeptanz
- I Perfekte Sicherheit
- I Perfekte individuell maßgeschneiderte Lösungen

Vorteile für Arbeitgeber und Einkauf:

- I Geringster Verwaltungsaufwand, perfekte Planung und Controlling
- I Perfekter Beschaffungsprozess
- I Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis – keine versteckten Kosten
- I Gleichwertige Versorgung aller Anwender

Vorteile im Service:

- I Über 1000 Servicepartner deutschlandweit
- I Mobile und stationäre Versorgungsoptionen
- I Garantiert kurze Lieferzeiten



ForSec steht für Nachhaltigkeit in jeder Hinsicht. Ein Beispiel ist die Aufbereitung unseres Wassers bei der Brillenglasverarbeitung.

Hier entsteht durch unsere Aufbereitungsanlage heute Trinkwasser – ein wichtiger Schritt, um unsere Umwelt zu schützen. Unsere innovative Umstellung der Produktion gewährleistet diese umweltfreundliche Praxis.

Zusätzlich produzieren unsere hauseigenen Photovoltaikanlagen beeindruckende 24 % des benötigten Stroms, wodurch wir die Umweltbelastung erheblich reduzieren. Wir setzen auch auf nachhaltige Verpackungen für Otoplastiken und nutzen ökologische Materialien für unsere Brillenverpackungen sowie für die Brillenfassungen selbst. Um unseren ökologischen Fußabdruck weiter zu verringern, arbeiten wir zudem eng mit Lieferanten zusammen, die ebenfalls nachhaltige Praktiken verfolgen.

Mit ForSec entscheiden Sie sich nicht nur für hochwertige Produkte, sondern auch für eine umweltbewusste Zukunft.



Individuelles Arbeitgeberkonzept

Abstimmung mit:

- Einkauf
- Arbeitssicherheit
- Betriebsrat
- Betriebsmedizin

Optional:

- Betriebsbegehung
- Gefahrenanalyse
- Rahmenvertrag



Beratung der Anwender

Anpassung der PSA:

- Profiling
- Beratung
- Brillenanpassung
- Ohrenabformung



Produktion der PSA

Die Fertigung der PSA erfolgt innerhalb von 10 – 15 Werktagen



Übergabe der PSA an den Anwender

- Übergabe: Einweisung in Handhabung und Pflege
- Durchführung einer Funktionskontrolle
- Übergabe der Empfangsbestätigung



Abrechnung über den ForSec Partner

Die Abrechnung erfolgt direkt zwischen dem ForSec Partner und dem Arbeitgeber.

LESS
STRESS
ForSec
GEHÖRSCHUTZ

LÄRM MACHT KRANK

SCHÄDEN
AM GEHÖR SIND
IRREPARABEL!



Detailinfor-
mationen zu
Gehörschutz-
produkten, deren
unterschiedlicher
Leistungsfähigkeit
sowie Vorteilen
von individuellem
Gehörschutz
finden Sie hier.

Krankheitsrisiko Lärm:

Direkte gesundheitliche Folgen durch Lärmbelastung:

- I Gehörschäden
- I Veränderungen von Blutdruck und Herzfrequenz
- I Schlafstörungen
- I Tinnitus u. v. m.

Langzeitfolgen Lärmbelastung:


- I Gehörschäden
- I Änderungen bei biologischen Risikofaktoren (z. B. Blutfette, Blutzucker, Gerinnungsfaktoren)
- I Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie arteriosklerotische Veränderungen
- I Bluthochdruck, Herzinfarkt

Lärmschwerhörigkeit ist Deutschlands häufigste anerkannte Berufskrankheit


Häufigste Berufskrankheiten in Deutschland nach Anzahl der Verdachtsanzeigen und Anerkennungen.



Lärmschwerhörigkeit ist die häufigste Berufskrankheit.



Lautstärken Beispiele:



Lautstärken in Dezibel

Wann wird Lärm gefährlich?

- I Gesundheitsrisiko ab Dauerschallpegel von **65 Dezibel** am Tag oder **55 Dezibel** in der Nacht
- I Ab **80 Dezibel** muss Gehörschutz vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden
- I Ab **85 Dezibel** besteht Gehörschutztragepflicht



ForSec

ENJOY THE SILENCE

Vorteile ForSec Gehörschutz:

- | **100 %** sicher für Anwender und Arbeitgeber mit Funktionskontrolle
- | Einzigartiger Service: Einzelversorgungen und mobiler **Service wählbar**
- | **Filter maßgeschneidert** für industrielle und Office-Lärbereiche erhältlich
- | **Kürzeste Lieferzeit** am Markt
- | Perfekt komfortabler Tragekomfort durch **individuelle Maßanfertigung** – kein Drücken, Rutschen oder Fremdkörpergefühl
- | Nachhaltig und kostensparend – durchschnittliche **Nutzungsdauer 5 Jahre**
Überzeugen Sie sich selbst in unserem Gehörschutz Vergleichsrechner!
- | Absolut **einfach in Handhabung** und Pflege

Weitere Infos zum Unterschied Otoplastik und Gehörschutz:



Bestell-
vorgang



Achtung Einsparpotenzial!
Hier geht's zum Vergleichsrechner

IHR WEG ZUR ForSec **OTOPLASTIK**

Ablauf der Ohrabformung:




1. Inspektion des Gehörganges
(Otoskopie)




2. Einführen der Tamponade zum Schutz
des Trommelfells



3. Applizieren des Abformmaterials



4. Digitale Herstellung der Otoplastik



5. Funktionskontrolle per
audiometrischer Messung



6. ForSec Otoplastik im Einsatz



Individuelles Arbeitgeberkonzept

Abstimmung mit:

- Einkauf
- Arbeitssicherheit
- Betriebsrat
- Betriebsmedizin

Optional:

- Betriebsbegehung
- Gefahrenanalyse
- Rahmenvertrag



Beratung der Anwender

Anpassung der PSA:

- Profiling
- Beratung
- Brillenanpassung
- Ohrenabformung



Produktion der PSA

Die Fertigung der
PSA erfolgt innerhalb
von 10 – 15 Werk-
tagen



Übergabe der PSA an den Anwender

- Übergabe: Einwei-
sung in Handhabung
und Pflege
- Durchführung einer
Funktionskontrolle
- Übergabe der
Empfangsbestäti-
gung



Abrechnung über den ForSec Partner

Die Abrechnung er-
folgt direkt zwischen
dem ForSec Partner
und dem Arbeitgeber.

IFA-ZULASSUNG – WAS IST DAS?

- I Bei Verwendung von Gehörschutz müssen Signale aus der Arbeitsumgebung wahrgenommen werden
- I Hörbarkeit von Warnsignalen ist essentiell für Auswahl des geeigneten Gehörschutzes
- I Warnsignale sind uneinheitlich, daher ist die Zulassung zur Verwendbarkeit durch IFA-Kriterien reguliert

IFA-Zulassungskriterien im Überblick:

- W:** Die Prüfkriterien „Warnsignalhören allgemein“, „informationshaltige Geräusche“ und „Sprachverständlichkeit“ sind erfüllt.
- X:** Extrem flachdämmender Gehörschutz. Er ist für Personen mit Hörminderung geeignet.
- S:** Signalhören im Gleisoberbau ist möglich.
- V:** Signalhören für Fahrzeugführer im öffentlichen Straßenverkehr ist möglich.

E1, E2 und E3:

Signalhören für Triebfahrzeugführer und Lokrangierführer im Eisenbahnbetrieb ist in folgenden Qualitäten möglich:

- E1 = sehr gut geeignet,
- E2 = gut geeignet,
- E3 = bedingt geeignet.

WICHTIG:

- ForSec bietet Ihnen individuellen Gehörschutz mit allen IFA-Zulassungen – z. B. für Anwender mit wechselnden Tätigkeiten. Dadurch sind Sie in allen Situationen immer perfekt geschützt.
- Überdämmung durch zu hohe Wirkung des Gehörschutzes ist auszuschließen, da Raumhören (von wo kommt das Geräusch) verloren gehen kann.

DLO®-Silikon DM-Filter Blau, Weiß und Schwarz

DLO®-Silikon mit DM-Filter

ForSec bietet:


Die DM-Filter-Otoplastiken schützen das Gehör und ermöglichen zudem eine hervorragende Sprachverständigung. Daher sind diese Otoplastiken **für alle geeignet, die am Lärm-arbeitsplatz viel kommunizieren oder Signale von Maschinen wahrnehmen müssen**. Sie sind zudem **sehr gut für die Benutzung in Großraumbüros** geeignet.

Vorteile:

- Gleichmäßig dämmende Filter für alle Frequenzbereiche für hervorragende Sprachverständigung
- Höchste Trägerakzeptanz und perfekter Tragekomfort durch weiches Material
- Reißfestestes und bruchresistentestes Silikonmaterial am Markt
- 100 % dokumentierte Schutzwirkung – immer inklusive Funktionskontrolle
- Kürzeste Lieferzeit am Markt – made in Germany




Auch farbig lieferbar
siehe Seite 57




Concha- oder Kanalform
wählbar

Optimale Haltbarkeit und Funktion durch Pflege mit Otovita Pflegeprodukten.


DLO®-Silikon DM-Filter Blau



DLO®-Silikon DM-Filter Weiß



DLO®-Silikon DM-Filter Schwarz



Detailinformationen



Filter	SNR	H	M	L	IFA-Zulassung	Empfohlener Einsatzbereich bis
Blau	16	14	14	14	W X S V E1	81–91 HM [dB(A)]/ 81–91 L [dB(A)]
Weiß	18	15	22	23	W X S V E1	85–95 HM [dB(A)]/ 86–96 L [dB(A)]
Schwarz	23	21	22	23	W X S V E1	89–99 HM [dB(A)]/90– 100 L [dB(A)]

DLO®-Silikon mit DI-Filter ohne Kordel



Auch mit DM-Filter umsetzbar.

DLO®-Silikon mit ForSec Office-Otoplastik ohne Kordel

**Die Augen kann man schließen,
die Ohren nicht.**

Versuchen Sie konzentriert zu arbeiten,
wenn Ihr Sitznachbar telefoniert.
Die Konzentrationsfähigkeit wird
maßgeblich durch Umfeldgeräusche
reduziert.

Nicht nur Berufstätige in
Großraumbüros oder Geschäfts-
reisende können dies bestätigen.

Für konzentriertes Arbeiten
trotz Lärmpegel bietet ForSec
4 Hochleistungsfilter:
DI Filter rot

Vorteile

- Perfekter Tragekomfort durch weiches Material
- Gute Sprachverständigung
- Kürzeste Lieferzeit am Markt – made in Germany




Concha oder Kanalförmig wählbar

Optimale Haltbarkeit und Funktion durch Pflege mit Otovita Pflegeprodukten.




DLO®-Silikon DI-Filter


Rot




DLO®-Silikon DM-Filter Blau



DLO®-Silikon DM-Filter Weiß



DLO®-Silikon DM-Filter Schwarz



Detailinformationen



Filter	SNR	H	M	L	IFA-Zulassung	Empfohlener Einsatzbereich bis
Rot	27	27	25	23	W S V E I X	92–102 HM [dB(A)]/90–100 L [dB(A)]

Hinweis: Die IFA-Zulassungskriterien finden Sie auf Seite 53.

DLO®-Silikon

mit DI-Filter aus Biopor AB Xtrack®

Einzigartig!

DLO®-Silikon mit Biopor AB Xtrack®

ForSec ist mit der **ersten komplett detektierbaren Gehörschutz-Otoplastik** den Wünschen der Lebensmittelindustrie nachgekommen und stellt auch damit seine Innovationskraft unter Beweis.

Dieses **einzigartige Material** bietet die Möglichkeit der **Röntgenerkennung und magnetischen Detektierbarkeit**, welche in der industriellen Produktion zwingende Voraussetzungen für Sicherheit und Hygiene im Rahmen der Qualitätskontrolle sind.

Vorteile:

- Vollständig detektierbar:
Ohrstück, Filter und Kordel detektierbar
- Detektierbarkeit Magnet und Röntgen
- Ohrstück biokompatibel, 40 Shore A
- Hightech-Filter passgenau für industrielle Lärmbereiche – keine Musikerfilter wie Marktbegleiter
- Filter für universelle Einsatzbereiche mit allen IFA-Zulassungen
- Kürzeste Lieferzeit am Markt – made in Germany

Detailinformationen




Filter	SNR	H	M	L	IFA-Zulassung	Empfohlener Einsatzbereich bis
Rot	27	27	25	23	W S V E ₁ X	92–102 HM [dB(A)]/90– 100 L [dB(A)]

Hinweis: Die IFA-Zulassungskriterien finden Sie auf Seite 53.



DLO®-Silikon DI-Filter



Jeder Bestandteil des Gehörschutzes detektierbar



Magnetfeldänderung
Biopor AB Xtrack im Metall-
detektor



Röntgenerkennung



Concha- oder Kanalform
wählbar

Optimale Haltbarkeit und Funktion durch Pflege mit Otovita Pflegeprodukten.

DLO®-Silikon

mit DI-Filter



Hightech für die Ohren: DLO®-Silikon mit DI-Filter Rot oder Gelb

ForSec bietet:

Zwei starke Filter der neuesten Generation **perfekt abgestimmt auf industrielle Lärmarbeitsplätze**. Reißfestestes weiches Material am Markt für perfekten Tragekomfort und maximale Haltbarkeit.

Zu Ihrer Sicherheit: ausschließlich rechtskonformer Gehörschutz inklusive Funktionskontrolle.

Vorteile im Detail:


- Höchste Trägerakzeptanz und perfekter Tragekomfort durch weiches Material
- Langlebig mit stabilstem und reißfestestem Silikon-Material am Markt
- 100 % dokumentierte Schutzwirkung – immer inklusive Funktionskontrolle
- Hightech-Filter passgenau für industrielle Lärmbereiche – keine Musikerfilter wie Marktbegleiter
- Filter für Anwendung in allen Gefahrenbereichen mit kompletter IFA-Zulassung wählbar
- Gute Sprachverständigung
- Kürzeste Lieferzeit am Markt – made in Germany

Detailinformationen




DLO®-Silikon

DLO®-Silikon DI-Filter Rot



DLO®-Silikon DI-Filter Gelb





Vollfarben-Varianten

Silikon:

Dauerhaft frisch und schön sind farbige Silikon-Otoplastiken. Zudem erleichtern sie die Handhabung, wenn rechts und links unterschiedliche Farbvarianten gewählt werden.




Neon Orange




Schwarz



Neon Grün



Blau



Rot



Neon Pink



fluoreszierend Gelb



Kanal- oder Conchaform wählbar



Concha- oder Kanalform wählbar

Optimale Haltbarkeit und Funktion durch **Pflege mit Otovita Pflegeprodukten.**

Filter	SNR	H	M	L	IFA-Zulassung	Empfohlener Einsatzbereich bis
Rot	27	27	25	23	W S V E1 X	92–102 HM [dB(A)]/ 90–100 L [dB(A)]
Gelb	24	26	20	17	W	87–97 HM [dB(A)]/ 84–94 L [dB(A)]

Hinweis: Die IFA-Zulassungskriterien finden Sie auf Seite 53.

DLO®-Acryl

mit DI-Filter



Hightech für die Ohren: DLO®-Acryl mit DI-Filter

ForSec bietet:

Zwei starke Filter der neuesten Generation
perfekt **abgestimmt auf industrielle
Lärmarbeitsplätze. Formstabiles
Material mit höchster Dämmwirkung.**
Zu Ihrer Sicherheit: ausschließlich rechtskon-
former Gehörschutz inklusive Funktionskontrolle.

Vorteile

- Sehr gute Trägerakzeptanz und ausgezeichneter Tragekomfort
- Langlebig und sehr gut zu reinigen
- Formstabiles Material Acryl hat höchste Dämmwirkung
- 100 % dokumentierte Schutzwirkung – immer inklusive Funktionskontrolle
- Hightech-Filter passgenau für industrielle Lärmbereiche
- Gute Sprachverständigung
- Kürzeste Lieferzeit am Markt – made in Germany




Detailinformationen




Filter	SNR	H	M	L	IFA-Zulassung	Empfohlener Einsatzbereich bis
Rot	31	32	28	24	W S E2	95–105 HM [dB(A)]/ 91–101 L [dB(A)]
Gelb	26	27	23	19	W S	90–100 HM [dB(A)]/ 86–96 L [dB(A)]

DLO®-Acryl

DLO®-Acryl DI-Filter Rot



DLO®-Acryl DI-Filter Gelb



DLO®-Acryl

mit DM-Filter mit
Straßenverkehrszulassung



Linear gleichmäßig
dämmende Hightech-
Filter für anspruchsvolle
Höraufgaben.


Zum Beispiel: Triebwerks- oder Motoren-
wartung, Rennsport oder Musiker

ForSec bietet:


- Drei starke Filter mit unterschiedlich starker Lärmdämmung
- Formstabiles Material mit höchster Dämmwirkung
- Zu Ihrer Sicherheit: ausschließlich rechts-konformer Gehörschutz inklusive Funktionskontrolle

DLO®-Acryl


DM®-Acryl DM-Filter Weiß



DM®-Acryl DM-Filter Schwarz



DM®-Acryl DM-Filter Blau



Filter	SNR	H	M	L	IFA-Zulassung
Schwarz	24	22	24	24	S V W E1
Weiß	19	17	20	20	S V W E1 X
Blau	18	19	15	13	X W E2

Hinweis: Die IFA-Zulassungskriterien finden Sie auf Seite 53.

Pflegeprodukte



Reinigungsspray mit Zerstäuber

Zur äußeren Pflege und Desinfektion von professionell angefertigtem Gehörschutz, mit Pflegeanleitung.

50 ml

Artikelnummer: • 0951



Reinigungstücher

Zur äußeren Pflege und Desinfektion von professionell angefertigtem Gehörschutz, alkoholfrei.

Im Spender abreißbar oder einzeln verpackt je 30 Stück

Artikelnummer: • 0683 einzeln verpackt • 0681 Spender



Otoform® Creme

Erleben Sie ultimativen Komfort mit unserer innovativen Otoform® Creme für Gehörschutz-Otoplastik. Sie verkürzt die Eingewöhnungszeit und verbessert die Verbindung zum Gehörgangsgewebe. Für besten Schutz und ein angenehmes Tragegefühl – jederzeit!

5 ml Tube

Artikelnummer: • 056

Zubehör



Reinigungsbürste

Zur individuellen Pflege Ihrer Otoplastik ist dieser eine Reinigungsbürste beigelegt.



Case

Das neue Hard-Case-Etui mit Metallkarabiner sorgt für sichere und saubere Unterbringung Ihrer Otoplastiken.



ForSec

KOMFORTABLER
SCHÜTZ

GUT ZU WISSEN

ZUR SICHERHEIT

• Grundsätzliches

Das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) schreibt vor, dass jeder Arbeitsplatz so zu gestalten ist, dass eine Beschäftigung dort nicht mit einer Gefährdung des Arbeitnehmers einhergeht. Wo das nicht möglich ist, muss persönliche Schutzausrüstung (PSA) gestellt werden und zum Einsatz kommen. Hier ist der Arbeitgeber in der Pflicht.

• Private Brillen

Sie sind zum Schutz am Arbeitsplatz im Gefahrenbereich ungeeignet, da sie eine Verletzungsgefahr bergen. Die prämierten Korrektorschutzbrillen von ForSec haben sich bei Beschuss- und Entflammbarkeitstests bewährt – für maximale Sicherheit.

• Brille als PSA

Wird bei Alterssichtigkeit eine berufliche Tätigkeit am Bildschirm ausgeübt, zählt die Bildschirmarbeitsplatzbrille gemäß der Berufsgenossenschaftlichen Information (BGI) 786 § 6 Absatz 2 der Bildschirmarbeitsverordnung zur persönlichen Schutzausrüstung.

• Bedürftigkeit sichergestellt

Die europäische Bildschirmarbeitsplatzverordnung stellt sicher, dass Alterssichtige mit Bildschirmarbeitsplatz-Tätigkeit Anspruch auf eine berufliche Bildschirmarbeitsplatzbrille haben.

• PC-Distanz

Stellt der Arbeitgeber besondere Sehbedingungen (bei einer PC-Entfernung von 0,7 bis 1,0 m), muss er laut Arbeitsschutzgesetz hierfür die Grundsicherung vornehmen.

• Arbeitsmedizinische Vorsorge

Nach Anhang Teil 4 Absatz 2 Punkt 1 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge sind den Beschäftigten „im erforderlichen Umfang spezielle Sehhilfen

für ihre Arbeit an Bildschirmgeräten zur Verfügung zu stellen.“ Aufschluss über die Vorgaben zur Überprüfung der Sehkraft gibt der DGUV-Grundsatz für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, die speziell für Bildschirmarbeitsplätze gelten – gemäß G37 (BGG 904-37). Eine Handlungsanleitung für die arbeitsmedizinische Vorsorge ist im DGUV-Grundsatz G37 „Bildschirmarbeitsplätze“ (BGI 504-37) zu finden.

• Gehörschutz

Sicherheit vor Lärm ist Pflicht. Ab einer Lärmbelastung von 80 Dezibel muss am Arbeitsplatz Gehörschutz zur Verfügung stehen. Ab 85 Dezibel besteht Gehörschutz-Tragepflicht. Zum Vergleich: Ein vorbeifahrender Pkw bringt es bereits auf 60 Dezibel. Der Gehörschutz ist ein Kategorie-3-Produkt gemäß PSA BV 2016. Vertiefende Informationen zum Thema „Lärm bei der Arbeit“ gibt es hier:

- EG-Richtlinie „Lärm“ 2003/10/EG
- Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrationsArbSchV, März 2007)
- DGUV-Präventionsleitlinie „Einsatz von Gehörschutz-Otoplastiken“ (August 2018)
- BGR 194/GUV-R 194 „Benutzung von Gehörschutz“
- Technische Regeln zur Lärm- und Vibrationsarbeitschutzverordnung (TRLV, August 2017)
- Betriebssicherheitsverordnung (BertrSichV) und EG-Richtlinie „Lärm“ (2003/10/EG)
- Unfallverhütungsvorschriften (UVV) „Grundsätze der Prävention“ (5. Abschnitt)
- Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV) A1
- Berufsgenossenschaftliches Regelwerk (BGR) A1



RECHT & GESETZ

Wichtige Normen zum Thema „Augenschutz“

DIN EN 165	Persönlicher Augenschutz; Wörterbuch	DIN EN 175	Persönlicher Augenschutz; Geräte für Augen- und Gesichtsschutz beim Schweißen und verwandten Verfahren
DIN EN 166	Persönlicher Augenschutz; Anforderungen	DIN EN 207	Persönlicher Augenschutz; Filter und Augenschutz gegen Laserstrahlung (Laserschutzbrillen)
DIN EN 167	Persönlicher Augenschutz; Optische Prüfverfahren	DIN EN 208	Persönlicher Augenschutz; Augenschutzgeräte für Justierarbeiten an Lasern und Laseraufbauten (Laser- justierbrillen)
DIN EN 168	Persönlicher Augenschutz; Nichtoptische Prüf- verfahren	DIN EN 379	Persönlicher Augenschutz; Automatische Schweiß- schutzfilter
DIN EN 169	Persönlicher Augenschutz; Filter für das Schweißen und verwandte Techniken; Transmissionsanforde- rungen und empfohlene An- wendung	DIN EN 1836	Persönlicher Augenschutz; Sonnenbrillen und Sonnenschutzfilter für den allgemeinen Gebrauch und Filter für die direkte Beobachtung der Sonne
DIN EN 170	Persönlicher Augenschutz; Ultraviolettenschutzfilter; Transmissionsanforde- rungen und empfohlene Anwendung	DIN EN 12 254	Abschirmungen an Laser- arbeitsplätzen; Sicherheits- technische Anforderungen und Prüfung
DIN EN 171	Persönlicher Augenschutz; Infrarotschutzfilter; Trans- missionsanforderungen und empfohlene Verwendung	ISO 16321	Augen- und Gesichtsschutz für betriebliche Anwen- dungen
DIN EN 172	Persönlicher Augenschutz; Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Gebrauch		



ForSec

SICHERHEIT OHNE KOMPROMISSE

Modellübersicht

59 Gehörschutz

63 DLO®-Silikon
Filter DM



64 DLO®-Silikon
Office Filter DI



65 DLO®-Silikon Filter
DI AB X Track



66 DLO®-Silikon
Filter DI



68 DLO®-Acryl
Filter DI



69 LO®-Acryl
Filter DM

70 Pflegeprodukte

Impressum

Ausgabe 2026/2027

Herausgeber:

Herausgeber gemäß Angabe auf Umschlagseite

Gesamtleitung:

(Verantwortlich i. S. d. PresseR):
E/D/E Geschäftsbereichsleitung IV,
Dr. Christoph Grote

Gestaltung und Produktion:

E/D/E Marketing

Redaktion:

E/D/E Fachbereich Arbeitsschutz
Im September 2025

Prospektbedingungen

1. Diese Publikation hat eine Laufzeit vom 01.11.2025 bis zum 31.10.2027. Nach dem Ablaufdatum verliert diese Publikation ihre Gültigkeit, Gleiches gilt bei Erscheinen eines Nachfolgekataloges.
2. Diese Publikation dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.
3. Die Preise sind auf Anfrage.
4. Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.
5. In der Publikation verwendete Bilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklungen und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben im Katalog vom Originalfarbton der Produkte abweichen.
6. Die in dieser Publikation enthaltenen produktbezogenen Angaben und Darstellungen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung der Publikation. Änderungen während der Publikationslaufzeit sind möglich. Für tagesaktuelle Produktinformationen wenden Sie sich bitte an den jeweiligen Hersteller.
6. Im Übrigen liegen allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen unsere Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde.



ForSec VORTEILE ÜBERBLICK

Ihr Plus bei Korrektionschutz- und Bildschirmarbeitsplatzbrillen

- Einheitlicher Preis für alle Brillen bis 8 Dioptrien
- Minimalster Verwaltungskostenmehraufwand – ein Artikel in Ihrem Warenwirtschaftssystem
- Optimale Planbarkeit Ihres Einkaufsbudgets – keine versteckten Mehrkosten
- Höchster Sehkomfort durch High-End-Präzisionsoptiken – keine Standardlösungen
- Höchste Kundenzufriedenheit – Reklamationsrate < 0,3 %
- Kurze Lieferzeiten

ForSec Gehörschutz Vorteile

- Individuelles Versorgungskonzept auch für Einzelversorgungen
- Neueste Filtertechnologie am Markt
- Höchster Tragekomfort durch individuelle Maßfertigung in hart und weich
- Wirtschaftlich attraktiv – hohe Lebensdauer
- Kurze Lieferzeiten (< 15 Werktage) – made in Germany
- Fördermöglichkeit BG



www.forsec.de

Ein Mitglied der Favorit Gruppe:

PCH Technischer Handel GmbH

Hauptsitz Potsdam
Wetzlarer Straße 14
14482 Potsdam
T (0331) 70 93 294
F (0331) 70 93 258
E potsdam@pch-24.de



Store Berlin
Ringbahnstraße 16 – 20
12099 Berlin
T (030) 40 36 434 34
F (030) 40 36 434 35
E berlin@pch-24.de

Niederlassung Balingen
Hölzlestraße 26
72336 Balingen
T (07433) 279 93 75
F (07433) 279 93 99
E balingen@pch-24.de

Niederlassung Bautzen
Baschützer Straße 17
02625 Bautzen
T (03591) 52 97 22
F (03591) 52 97 29
E bautzen@pch-24.de

Niederlassung Dresden
Nickerner Weg 5
01257 Dresden
T (0351) 48 17 31
F (0351) 48 17 333
E dresden@pch-24.de

Verkaufsbüro Magdeburg
Lorenzweg 42/5
39124 Magdeburg
T (0391) 55 74 67 15
F (0391) 55 74 67 16
E magdeburg@pch-24.de

www.pch-shop.de

www.pch-24.de